

INFORME / INFORME

Cítese al contestar/Citeu-ho quan respongueu

Nº. Expediente/Núm. Expedient:
8/0025454/20

Empresa/Empresa:
AJUNTAMENT SABADELL

CCC/CCC:
08011189980

Registro de entrada/Registre d'entrada:
E/08-016849/20

Su referencia/La vostra referència:
DENUNCIA



M^a DELS ÀNGELS NÚÑEZ MORCILLO
CALLE LES PAUS, 61
08202 SABADELL

1. ACTUACIONES INSPECTORAS DE COMPROBACIÓN.

En fecha 19.04.2021, comparecen, ante la que suscribe el presente requerimiento, de las siguientes personas:

- en calidad de
del AJUNTAMENT DE SABADELL.
- , en calidad de Técnico de prevención de riesgos laborales.
- Àngels Núñez Morcillo, en calidad de Delegada de Prevención.
- Carles Benito Lupiáñez, en calidad de Delegado de Prevención.

Previamente a la comparecencia, es el AJUNTAMENT DE SABADELL, quien facilita la documentación requerida, y efectúa las pertinentes declaraciones a solicitud de la funcionaria abajo firmante junto con las aclaraciones pertinentes por parte de los Delegados de prevención.

El tema a tratar radica en la situación de disconfort térmico que padecen los subalternos que prestan servicios en el Centre Cívic de Gràcia, sito en plaza Treball, número 1 de la localidad de Sabadell (08205), actualmente, cerrado con motivo de la crisis sanitaria por la COVID 19.

Concluida la comparecencia, se extiende la correspondiente diligencia sustitutiva del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que se requiere al AJUNTAMENT DE SABADELL la

Trav. de Gràcia, 303-311 · 08025 Barcelona
Tel. 938 247 500 · Fax 935 547 866
itc.barcelona@gencat.cat

remisión, vía correo electrónico, las mediciones realizadas en el Centro Cívic Gràcia de Sabadell, así como el Comunicado de riesgos efectuado por el Comité de Seguridad y Salud en relación a este tema.

El requerimiento inspector es atendido en su totalidad, el día 20.04.2021.

2. HECHOS COMPROBADOS.

Habida cuenta de las comprobaciones efectuadas en la modalidad de comparecencia, examen documental y manifestaciones de las personas comparecientes, así como de las averiguaciones realizadas y los elementos de convicción concurrentes, se han constatado los siguientes extremos:

PRIMERO. Condiciones del equipamiento analizado.

Según manifestaciones de los entrevistados en el curso de la actuación inspectora, y como así se infiere de la documentación obrante en expediente, el Centre Cívic de Gràcia, sito en Plaza Treball, 1 de Sabadell, es un equipamiento destinado a la realización de actividades sociales.

Están destinados a este equipamiento, dos trabajadores subalternos, _____ y _____, en horario de tarde, de 15:00 a 22:00 de lunes a viernes. El horario de apertura al público es de 15:30 a 21:30 horas.

Dicho equipamiento se encuentra cerrado debido a la crisis sanitaria existente, según manifiesta el representante del Ayuntamiento, no obstante, *"una persona subalterna se n'ocupa del control de legionel·losis als aparells de climatització, 3 dies per setmana (es tracta d'anotar la temperatura de l'aigua), la qual cosa comporta una estada al centre no superior als 15 minuts, i que es fa en horari de mati. Aquesta tasca la fan de manera rotativa una setmana cada conserge. A més, de forma esporàdica, els subalterns atenen la obertura del centre a requeriment dels Serveis de Manteniment, quan s'ha de realitzar alguna actuació per part d'aquest servei."*

SEGUNDO. Condiciones termohigrométricas del equipamiento.

2.1 En fecha de 20.06.2019, la trabajadora _____ realiza un comunicado de riesgos manifestando lo siguiente:

"Descripció del risc: Aquest equipament municipal (Centre Cívic de Gràcia) no disposa d'aire condicionat. I s'assoleixen temperatures que dificulten la feina als treballador/es.

Mesura correctora suggerida: Mesurar la temperatura del centre per tal de confirmar la necessitat urgent d'instal·lació d'aparells d'aire condicionat en aquest equipament municipal"

Trav. de Gràcia, 303-311 · 08025 Barcelona
Tel. 936 247 500 · Fax 935 547 866
itc.barcelona@gencat.cat

2.2 En fecha de 08.07.2019, se lleva a cabo una Nota de Prevención, por parte de Técnico de PRL, con el siguiente contenido:

"Objecte de la present Nota de Prevenció es donar resposta al Comunicat de Riscos CR 21/19 i, per tant, el d' avaluar les Condicions Termohigromètriques dels espais de treball tancats, d'acord amb el disposat en el R.D. 486/1997, de 14 de abril "por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En el dia 8 de juliol es gira visita al Centre Cívic de Gràcia (Pza. del Treball, 1), a la zona de Consergeria i es realitzen una sèrie de medicions per determinar la temperatura existent.

L' equip de mesura utilitzat per la determinació dels paràmetres indicats en el punt anterior són els reflectits en el següent quadre:

PARÀMETRES	EQUIP	Num. SÈRIE
Tª seca / CO / CO ₂ / % HR	Monitor de Qualitat de l'aire	VWLEAA000/0716-B

L'equip de mesura ha estat calibrat en data 12 de març de 2019 per Casella, S.A. amb Certificat de Verificació número B338-E i amb validesa fins el 12 de març de 2020.

D'acord amb el que marca el RD 486/97 sobre lugares de trabajo, la temperatura en llocs sedentaris on es realitzen treballs propis d'oficines o similars, ha d'estar compresa entre 17 °C i 27 °C, recomanant-se com a temperatura òptima la compresa entre els 23°C i els 26 °C. La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 30% i el 70 %.

Dia	TEMPERATURA °C			%HR			CO ₂ ppm		
	Max	Min	Mitjana	Max	Min	Mitjana	Max	Min	Mitjana
8/07/19	30,7	27,5	30,1	64	46	49,8	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A la vista dels resultats, s'observa que els nivells de temperatura mitjana SUPEREN el marge d'allò establert en el Real Decret esmentat durant, tota la durada de presa de dades. La Humitat Relativa, es troba dins d'allò establert al Reial Decret.

Amb les dades obtingudes, es conclou, que les condicions de temperatura suposen una desviació dels límits establerts en la normativa d'aplicació. Es superen els límits establerts en tota la franja horària de la medició.

Tenint en compte que el dia de la presa de dades estava ennuvolat, queda reflectit el fet que en dies de més calor, les temperatures esperades siguin superiors a les obtingudes en la medició.

Vist les dades anteriors, s'hauran de prendre les mesures tècniques adequades per garantir que els nivells de temperatura es mantenen dins el rang establert normativament."

Trav. de Gràcia, 303-311 · 08025 Barcelona
Tel. 936 247 500 · Fax 935 547 866
itc.barcelona@gencat.cat

TERCERO. Medidas adoptadas.

A las preguntas de la actuante sobre las medidas previstas para reducir el riesgo de exposición a elevadas temperaturas, el representante del AJUNTAMENT DE SABADELL, aporta el siguiente escrito:

"Informar als conserges que no es mantinguin per períodes horaris molt llargs dins la consergeria i mai els dos a l'hora.

Que donat que estem a finals de juliol i pràcticament no hi ha activitat i, tenint en compte que al mes d'agost el centre cívic està tancat, s'indica als conserges que obrin l'aire condicionat de la sala d'actes i es mantinguin les portes obertes (que estan al davant de consergeria) per ajudar a baixar la temperatura de tot aquest espai.

Què al retorn al mes de setembre les temperatures ja no són tan altes com el mes de juliol.

Que preveiem que al pressupost d'inversions de l'any 2020 pugui contemplar la instal·lació d'aire condicionat en aquest centre a la zona de consergeria i als espais comuns.

El pressupost del 2020 es contempla aquesta inversió

El març del 2020 i sense encara tenir disponibles els romanents de l'any anterior per poder executar les diferents accions del pressupost d'inversions, tanquem tots els centres cívics pel confinament decretat degut al COVID 19.

El centre Cívic de Gràcia va estar tancat tot l'estiu 2020 i a dia d'avui el centre continua tancat i desconeixem quan es podrà tornar a obrir.

L'any 2020 i degut a la pandèmia tot el tema d'inversions va quedar bona part paralitzat.

En aquests moments el servei d'obres té l'encàrrec de fer el projecte i tan aviat com es pugui contractar aquest projecte."

No se aporta comprobación del resultado de la implantación de la medida adoptada en el apartado 2 mediante la correspondiente evaluación de condiciones ambientales del equipamiento.

Durante la comparecencia, el representante del AJUNTAMENT DE SABADELL, manifiesta que está previsto que se inicien las obras de instalación del sistema de climatización, en el equipamiento en cuestión, para el mes de mayo o junio de 2021. Reconoce que no estará finalizado durante el periodo estival del presente año, no obstante, se prevé que el equipamiento se mantenga cerrado, por lo que el personal subalterno deberá ir de manera puntual y por breves periodos de tiempo mientras siga así.

Los Delegados de Prevención manifiestan que en la última reunión del comité de Seguridad y Salud, en fecha de 30.03.2021, plantearon esta cuestión sin que los representantes del AJUNTAMENT DE

Trav. de Gràcia, 303-311 · 08025 Barcelona
Tel. 936 247 500 · Fax 935 547 866
itc.barcelona@gencat.cat

SABADELL dieran contestación al respecto, por lo que se muestran sorprendidos de que ahora esté previsto la instalación del equipo de climatización para el mes de mayo o junio de 2021.

3. PROPUESTA DE REQUERIMIENTO.

Por cuanto antecede, al amparo de las facultades conferidas por el artículo 45 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10), el Inspector de Trabajo y Seguridad Social formula las siguientes propuestas de requerimiento al AJUNTAMENT DE SABADELL:

PRIMERO. Se requiere que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores que presten servicios en el Centre Cívic de Gràcia y el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud. Para ello, dado que se ha constatado, mediante las mediciones de las condiciones termohigrométricas del equipamiento, que no se cumplen las condiciones ambientales estipuladas en la normativa de referencia, se deberán planificar y ejecutar las medidas correctoras necesarias para conseguir las condiciones ambientales saludables y según lo establecido en la normativa aplicable. Con el objeto de comprobar, la adecuación de las medidas adoptadas, se llevarán a cabo mediciones periódicas de las condiciones termohigrométricas del equipamiento.

Normativa infringida: Artículo 14, 16.2 a) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10/11/1995); artículos 4.2, 8 y 9 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención (B.O.E del 31/01/1997); Anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/97)

Plazo máximo de ejecución: 4 meses.

El funcionario o funcionaria actuante dará traslado de la propuesta de requerimiento establecida en el artículo anterior a la persona responsable de la unidad administrativa inspeccionada, al órgano que ordenó la actuación y a los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, a las personas representantes del personal.

La persona responsable de la unidad administrativa y los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, las personas representantes del personal podrán formular alegaciones en el plazo de quince días hábiles desde la notificación de la propuesta de requerimiento ante la autoridad laboral correspondiente, la cual, a la vista de las alegaciones formuladas y de los informes técnicos que estime necesarios, podrá efectuar requerimiento definitivo sobre las medidas a adoptar y el plazo para llevarlas a cabo. Este requerimiento definitivo se comunicará a la persona responsable de la unidad administrativa inspeccionada, a la unidad directiva de que dependa y a los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, a las personas representantes del personal.

Trav. de Gràcia, 303-311 · 08025 Barcelona
Tel. 936 247 500 · Fax 935 547 866
itc.barcelona@gencat.cat

Transcurrido el plazo para formular alegaciones sin que se hayan hecho, la propuesta de requerimiento adquirirá automáticamente el carácter de requerimiento definitivo, sin necesidad de nueva comunicación, y la persona responsable de la unidad administrativa deberá llevar a cabo los trámites necesarios para darle cumplimiento en el plazo previsto en el requerimiento. Una vez corregidas las deficiencias se comunicará por la unidad administrativa requerida a la autoridad laboral y a los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, a las personas representantes del personal.

La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social

Trav. de Gràcia, 303-311 · 08025 Barcelona
Tel. 936 247 500 · Fax 935 547 866
itc.barcelona@gencat.cat

CSV : INT-277d-fc31-6288-44f3-8ea4-f153-3b6a-5000

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) :

| FECHA : 21/04/2021 15:36 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 21/04/2021 15:36)